

**Impact® Cocoa Brown**

Versión 1.0      Fecha de revisión: 09/18/2020      Número SDS: 000000905476      Fecha de la última expedición: -  
Fecha de la primera expedición: 09/18/2020

**SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN**

Nombre del producto : Impact® Cocoa Brown

Código del producto : 000000000050678000

**Informaciones sobre el fabricante o el proveedor**

Nombre de la empresa proveedora : Colorbiotics, LLC

Dirección : 201 POLITO AVE  
Lyndhurst NJ 07071

Teléfono de emergencia : ChemTel: +1-813-248-0585

**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso**

Uso recomendado : Producto para la química de la construcción

Restricciones de uso : Reservado para uso industrial y profesional.

**SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS****Clasificación GHS de acuerdo con 29 CFR 1910.1200**

El producto no requiere ninguna clasificación de acuerdo con los criterios del GHS.

**Elementos de etiquetado GHS**

El producto no requiere ninguna etiqueta de aviso de peligro de acuerdo con los criterios del GHS.

**Otros peligros**

No hay datos disponibles.

**SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

Naturaleza química : Compuestos inorgánicos

**Componentes**

| Nombre químico       | No. CAS   | Concentración (% w/w) |
|----------------------|-----------|-----------------------|
| solución de amoníaco | 1336-21-6 | $\geq 0.1 - < 1$      |
| óxido de hierro(III) | 1309-37-1 | $\geq 50 - < 75$      |
| Negro de carbón      | 1333-86-4 | $\geq 1 - < 7$        |

**SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS**

Recomendaciones generales : No deje a la víctima desatendida.

**Impact® Cocoa Brown**

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 09/18/2020         | 000000905476 | Fecha de la primera expedición:<br>09/18/2020 |

- 
- |                                                     |   |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si es inhalado                                      | : | En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.<br>Si los síntomas persisten consultar a un médico.                                                                   |
| En caso de contacto con la piel                     | : | En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón.<br>No deben usarse disolventes orgánicos bajo ninguna circunstancia.<br>Si la irritación persiste, acuda al médico.      |
| En caso de contacto con los ojos                    | : | Retirar las lentillas.<br>Proteger el ojo no dañado.<br>Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.                                                                                 |
| Por ingestión                                       | : | Mantener el tracto respiratorio libre.<br>No dar leche ni bebidas alcohólicas.<br>Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.<br>Si los síntomas persisten consultar a un médico. |
| Principales síntomas y efectos, agudos y retardados | : | Ninguna conocida.                                                                                                                                                                                           |
| Notas para el médico                                | : | Tratar sintomáticamente.                                                                                                                                                                                    |
- 

**SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

- 
- |                                                                          |   |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados                                           | : | Spray de agua<br>Espuma<br>Polvo seco<br>Dióxido de carbono (CO2)                                                                                 |
| Medios de extinción no apropiados                                        | : | Chorro de agua de gran volumen                                                                                                                    |
| Peligros específicos en la lucha contra incendios                        | : | Ver HDS apartado 10 - Estabilidad y reactividad.                                                                                                  |
| Productos de combustión peligrosos                                       | : | Vapores nocivos<br>óxidos de nitrógeno<br>humos<br>negro de humo<br>óxidos de carbono                                                             |
| Otros datos                                                              | : | Procedimiento estándar para fuegos químicos.<br>Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. |
| Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios | : | Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.                                                               |

**Impact® Cocoa Brown**

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 09/18/2020         | 000000905476 | Fecha de la primera expedición:<br>09/18/2020 |

**SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : No respirar vapor/aerosol/neblina pulverizada.  
Úsese protección para los ojos/la cara.  
En caso de exposición a una concentración elevada de vapor, abandonar inmediatamente la zona.  
Utilizar ropa de protección personal.  
Las medidas de precaución habituales durante la manipulación de sustancias químicas de la construcción deben ser tenidas en consideración.
- Precauciones relativas al medio ambiente : Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de incendios, caso de estar contaminada.  
Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.
- Métodos y material de contención y de limpieza : Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón).  
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

**SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

- Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.
- Consejos para una manipulación segura : Equipo de protección individual, ver sección 8.  
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.
- Condiciones para el almacenaje seguro : Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.
- Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de fuente de ignición, calor o llama.  
Proteger de la irradiación solar directa.
- Materias que deben evitarse : No hay información aplicable disponible.  
  
Ningún material a mencionar especialmente.
- Más información acerca de la estabilidad durante el almacenamiento : Sin datos disponibles

**SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL****Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.**

| Componentes | No. CAS | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control / Concentración permisible | Base |
|-------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
|-------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------|

**Impact® Cocoa Brown**Versión  
1.0Fecha de revisión:  
09/18/2020Número SDS:  
000000905476Fecha de la última expedición: -  
Fecha de la primera expedición:  
09/18/2020

|                      |           |                                    |                                                         |                                       |
|----------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| óxido de hierro(III) | 1309-37-1 | Valor VLA-ED (fracción respirable) | 5 mg/m3                                                 | ACGIH                                 |
|                      |           | Valor REL (polvo y humo)           | 5 mg/m3 (Hierro (Fe))                                   | NIOSH                                 |
|                      |           | PEL (humos)                        | 10 mg/m3                                                | 29 CFR 1910.1000 (Tabla Z-1)          |
|                      |           | Valor VLA-ED (humos)               | 10 mg/m3                                                | OSHA - Tabla Z-1-A (29 CFR 1910.1000) |
|                      |           | TWA (fracción respirable)          | 5 mg/m3                                                 | ACGIH                                 |
|                      |           | TWA (humos y polvos)               | 5 mg/m3 (Hierro)                                        | NIOSH REL                             |
|                      |           | TWA (Humos)                        | 10 mg/m3                                                | OSHA Z-1                              |
|                      |           | TWA (polvos totales)               | 15 mg/m3                                                | OSHA Z-1                              |
|                      |           | TWA (fracción respirable)          | 5 mg/m3                                                 | OSHA Z-1                              |
|                      |           | TWA (Humos)                        | 10 mg/m3                                                | OSHA P0                               |
| Negro de carbón      | 1333-86-4 | Valor VLA-ED (fracción inhalable)  | 3 mg/m3                                                 | ACGIH                                 |
|                      |           | PEL                                | 3.5 mg/m3                                               | 29 CFR 1910.1000 (Tabla Z-1)          |
|                      |           | Valor VLA-ED                       | 3.5 mg/m3                                               | OSHA - Tabla Z-1-A (29 CFR 1910.1000) |
|                      |           | Valor REL                          | 0.1 mg/m3 (Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)) | NIOSH                                 |
|                      |           | TWA (fracción inhalable)           | 3 mg/m3                                                 | ACGIH                                 |
|                      |           | TWA                                | 3.5 mg/m3                                               | NIOSH REL                             |
|                      |           | TWA                                | 3.5 mg/m3                                               | OSHA Z-1                              |
|                      |           | TWA                                | 3.5 mg/m3                                               | OSHA P0                               |
|                      |           | TWA                                | 0.1 mg/m3 (HAP)                                         | NIOSH REL                             |

**Medidas de ingeniería** : Asegúrese una ventilación apropiada.

**Impact® Cocoa Brown**

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 09/18/2020         | 000000905476 | Fecha de la primera expedición:<br>09/18/2020 |

**Protección personal**

Protección respiratoria : Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente.

## Protección de las manos

Observaciones : Utilice guantes protectores resistentes a químicos Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de los ojos : Gafas de seguridad

Protección de la piel y del cuerpo : Traje protector

Medidas de protección : No respirar gases/vapores/aerosoles.  
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.  
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.  
Las medidas de precaución habituales durante la manipulación de sustancias químicas de la construcción deben ser tenidas en consideración.  
Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada.

Medidas de higiene : Procedimiento general de higiene industrial.

**SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Aspecto : líquido

Color : marrón

Olor : suave, amoniacal

Umbral olfativo : Sin datos disponibles

pH : No hay información aplicable disponible.

Punto de fusión : No hay información aplicable disponible.

Punto de ebullición : No hay información aplicable disponible.

Punto de inflamación : 212.00 °F / 100.00 °C

Tasa de evaporación : No hay información aplicable disponible.

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay información aplicable disponible.

Límite superior de explosivi- : No hay información aplicable disponible.

**Impact® Cocoa Brown**

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 09/18/2020         | 000000905476 | Fecha de la primera expedición:<br>09/18/2020 |

dad / Límites de inflamabilidad superior

Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior : No hay información aplicable disponible.

Presión de vapor : aprox. 23.4000000 hPa (68.00 °F / 20.00 °C)

Densidad relativa del vapor : Más pesado que el aire.

Densidad relativa : No hay información aplicable disponible.

Densidad : aprox. 2.0000 gcm<sup>3</sup> (68.00 °F / 20.00 °C)

Solubilidad(es)

Solubilidad en agua : No hay información aplicable disponible.

Solubilidad en otros disolventes : No hay información aplicable disponible.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : No hay información aplicable disponible.

Temperatura de auto-inflamación : No hay información aplicable disponible.

Temperatura de descomposición : Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.

Viscosidad

Viscosidad, dinámica : No hay información aplicable disponible.

Viscosidad, cinemática : No hay información aplicable disponible.

Punto de sublimación : No hay información aplicable disponible.

Peso molecular : No hay información aplicable disponible.

**SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

Reactividad : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Estabilidad química : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Posibilidad de reacciones peligrosas : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.  
Sin peligros a mencionar especialmente.

Condiciones que deben evitarse : Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales incompatibles : Ácidos fuertes

**Impact® Cocoa Brown**

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 09/18/2020         | 000000905476 | Fecha de la primera expedición:<br>09/18/2020 |

Bases fuertes  
Agentes oxidantes fuertes  
Agentes reductores fuertes

Productos de descomposición peligrosos : No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

**SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****Toxicidad aguda**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Producto:**

Toxicidad oral aguda : Observaciones: No hay información aplicable disponible.

Toxicidad aguda por inhalación : Observaciones: No hay información aplicable disponible.

Toxicidad cutánea aguda : Observaciones: No hay información aplicable disponible.

**Corrosión o irritación cutáneas**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Lesiones o irritación ocular graves**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Sensibilización respiratoria o cutánea****Sensibilización cutánea**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Sensibilización respiratoria**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Mutagenicidad en células germinales**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Carcinogenicidad**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Toxicidad para la reproducción**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Toxicidad por aspiración**

No está clasificado en base a la información disponible.

**Impact® Cocoa Brown**

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 09/18/2020         | 000000905476 | Fecha de la primera expedición:<br>09/18/2020 |

**Otros datos****Producto:**

Observaciones : Sin datos disponibles

**SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA****Ecotoxicidad**

Sin datos disponibles

**Persistencia y degradabilidad**

Sin datos disponibles

**Potencial de bioacumulación****Componentes:****solución de amoníaco:**

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Observaciones: no aplicable

**óxido de hierro(III):**

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Observaciones: Estudios no necesarios por razones científicas.

**Negro de carbón:**

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Observaciones: no aplicable

**Movilidad en el suelo**

Sin datos disponibles

**Otros efectos adversos****Producto:**

Información ecológica complementaria : Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos. El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre ecotoxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

**SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN****Métodos de eliminación.**Residuos : Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.  
Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.  
Los residuos deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia/producto.



**Impact® Cocoa Brown**

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 09/18/2020         | 000000905476 | Fecha de la primera expedición:<br>09/18/2020 |

Envases contaminados : Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

**SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE****Regulaciones internacionales****UNRTDG**

No está clasificado como producto peligroso.

**IATA-DGR**

No está clasificado como producto peligroso.

**Código-IMDG**

No está clasificado como producto peligroso.

**Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC**

No aplicable al producto suministrado.

**Regulación doméstica****49 CFR**

No está clasificado como producto peligroso.

**SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA****Reglamentos de Estado de los EE.UU.****Pennsylvania Right To Know**

óxido de hierro(III)

1309-37-1

Negro de carbón

1333-86-4

**New Jersey Right To Know**

Negro de carbón

1333-86-4

**Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:**

TSCA : En o de conformidad con el inventario

**SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN****Otros datos**

## Impact® Cocoa Brown


 Versión  
 1.0

 Fecha de revisión:  
 09/18/2020

 Número SDS:  
 000000905476

 Fecha de la última expedición: -  
 Fecha de la primera expedición:  
 09/18/2020

## NFPA 704:



## HMIS® IV:

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| <b>SALUD</b>          |  |  |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> |  |  |
| <b>PELIGRO FÍSICO</b> |  |  |

Las clasificaciones del HMIS® (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos) se basan en una escala de clasificación de 0 a 4, donde 0 representa riesgos o peligros mínimos y 4 representa riesgos o peligros significativos. El símbolo “\*” representa un peligro crónico, mientras que el símbolo “/” representa la ausencia de un peligro crónico.

## Texto completo de otras abreviaturas

|                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 CFR 1910.1000 (Tabla Z-1)       | : OSHA - Tabla Z-1 (Límites para contaminantes del aire) 29 CFR 1910.1000 (US)                        |
| ACGIH                              | : Valores límite (TLV) de la ACGIH, USA                                                               |
| ACGIH                              | : American Conference of Governmental Industrial Hygienists - threshold limit values (US)             |
| NIOSH                              | : NIOSH Guía de Bolsillos sobre Riesgos Químicos (Estados Unidos)                                     |
| NIOSH REL                          | : Límites de exposición recomendados de NIOSH, EE.UU.                                                 |
| OSHA P0                            | : OSHA - Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire - 1910.1000, EE.UU.                        |
| OSHA Z-1                           | : Límites de Exposición Ocupacional (OSHA), EE.UU - Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire |
| 29 CFR 1910.1000 (Tabla Z-1) / PEL | : Límite de exposición permisible                                                                     |
| ACGIH / TWA                        | : Tiempo promedio ponderado                                                                           |
| ACGIH / Valor VLA-ED               | : Tiempo promedio ponderado (TPP):                                                                    |
| NIOSH / Valor REL                  | : Valor límite de exposición recomendado (REL)                                                        |
| NIOSH REL / TWA                    | : Tiempo promedio ponderado                                                                           |
| OSHA P0 / TWA                      | : Tiempo promedio ponderado                                                                           |
| OSHA Z-1 / TWA                     | : Tiempo promedio ponderado                                                                           |

AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán de Normalización; DOT - Departamento de Transporte; DSL - Lista de sustancias domésticas (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada

**Impact® Cocoa Brown**

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 09/18/2020         | 000000905476 | Fecha de la primera expedición:<br>09/18/2020 |

con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta ante emergencias; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; HMIS - Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización de Aviación Civil Internacional; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación Nacional de Protección contra el Fuego; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Toxicológico Nacional; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de Conservación y Recuperación de Recursos; REACH - Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias químicas; RQ - Cantidad reportable; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías peligrosas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Fecha de revisión : 09/18/2020

Respalamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la protección del medioambiente. Nuestro compromiso con el Responsible Care es integral llevando a cabo a nuestro negocio y operando nuestras fábricas de forma segura y medioambientalmente responsable, ayudando a nuestros clientes y suministradores a asegurar la manipulación segura y respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras actividades en la sociedad y en el medioambiente durante la producción, almacenaje, transporte uso y eliminación de nuestros productos.

IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE PROPORCIONA SU DIRECCIÓN SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR ANTES DEL USO. NO SE HACE NINGUNA CLASE DE GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O PARA APTITUD DE UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE LOS PRODUCTOS, LOS DISEÑOS, LOS

## Impact® Cocoa Brown

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 09/18/2020         | 000000905476 | Fecha de la primera expedición:<br>09/18/2020 |

---

DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACIÓN EQUIPADA POR NUESTRA COMPAÑÍA ABAJO DESCRITOS ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS DATOS E INFORMACIÓN DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO.

US / ES